

Achado patológico de pigmentação cutânea no lábio inferior e importância do auxílio multiprofissional entre médico e cirurgião dentista no diagnóstico da síndrome de Peutz-Jeghers

XXX Encontro de Extensão

Thaís Costa Ribeiro Sales, Radsenberg Pires Braga, Suzanne Alves Eufrásio, Francisco Romário Vasconcelos Marques, Manoel Aduino Mendes Neto, Pedro de Sá Cavalcante Ciarlini

A síndrome de Peutz-Jeghers é uma doença de cunho genético com apresentações intestinais e extra-intestinais como a manifestação de pigmentação melanocítica. Como as manifestações são inespecíficas o diagnóstico se encontra comprometido, havendo imensurável importância no papel de investigação que lesões bucais que, estando presentes integralmente no quadro clínico da doença, tem no diagnóstico precoce da mesma. O objetivo do estudo é a representação da importância que o atendimento multiprofissional entre médico e dentista tem no diagnóstico da síndrome de Peutz-jeghers. A metodologia utilizada na revisão de literatura se concentrou na pesquisa de artigos nas plataformas ScieLo, PubMed, LILACS, utilizando os descritores “Síndrome de Peutz-jeghers” AND “Pigmentação”, nas quais contemplamos artigos publicados nos últimos 5 anos, sendo selecionados 8 artigos que relacionassem de forma mais inerente, os principais achados clínicos referentes a desordem da síndrome supracitada. A doença apresenta-se principalmente na forma assintomática, dificultando o diagnóstico médico devido à falta de indícios que categorizem a síndrome, sendo mais bem evidenciadas no exame de rotina da cavidade bucal conduzido pelo cirurgião dentista, sendo necessária a comunicação também com a equipe médica. A síndrome, de forma geral, tem prognóstico benigno, mas sua incidência eleva o risco de desenvolvimento de diversas doenças de cunho maligno, sendo necessário o diagnóstico precoce para determinação da evolução benéfica ao paciente. Destarte, o laudo precoce mediado pela boa integração entre equipe médica e cirurgião dentista possibilita diversos benefícios para o paciente que decorreriam da evolução do quadro. Entretanto, é necessário que haja uma boa triagem e acompanhamento do quadro clínico por profissionais que evitem a malignização, e tais cuidados só são possíveis pelo diagnóstico precoce, melhor estabelecido pela integração dos ofícios investigativos entre medicina e odontologia.

Palavras-chave: Medicina, Síndrome de Peutz-Jeghers, Patologia.