

LEVANTAMENTO DE LESÕES VASCULARES EM UM SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA DO INTERIOR DO CEARÁ

XXVIII Encontro de Iniciação à Docência

Irla Maria Sousa Moura, Anne Diollina, Felipe Nobre Chaves, Marcelo Bonifácio da Silva Sampieri, Denise Helen Imaculada Pereira de Oliveira

INTRODUÇÃO: Lesões vasculares (LVs) são lesões de origem congênita ou adquirida cujos componentes que predominam são estruturas vasculares. As Malformações Vasculares (MVs) são geralmente presentes ao nascimento, não tem tendência à regressão espontânea e podem aumentar com o tempo, sendo classificados de acordo com o seu tipo de fluxo (fluxo lento e alto fluxo). Os Hemangiomas de Infância (HIs) apresentam história típica de aparecimento nos primeiros dias ou semanas de vida, com um período de crescimento rápido, estabilização e lenta involução. Quando localizados na cavidade oral, a semelhança das características dos HIs e das MVs pode dificultar a classificação e o diagnóstico diferencial clínico. **OBJETIVO:** Realizar um levantamento dos casos de lesões vasculares diagnosticadas em um Serviço de Estomatologia do Ceará. **METODOLOGIA:** Análise retrospectiva dos prontuários dos pacientes atendidos nos últimos cinco anos que obtiveram como diagnóstico clínico MV ou HI. **RESULTADOS:** A análise de dados mostrou que 43 foram diagnosticados com LVs orais. Destes, 15 apresentaram diagnóstico de MV e 28 de HI. Com relação aos casos de MV, houve predomínio do sexo masculino (53,33%), a média de idade foi de 55,5 e o principal sítio de acometimento foi a mucosa jugal. Nos casos de HI, o sexo feminino foi prevalente, com média de idade de 53,2 e a língua foi o sítio mais acometido. **CONCLUSÃO:** Nas lesões orais, a semelhança das características clínicas dos HIs e MVs pode dificultar a classificação e o diagnóstico diferencial clínico. A distinção correta dessas lesões resultará na escolha do tratamento mais adequado para caso.

Palavras-chave: lesão vascular. hemangioma. malformação vascular. levantamento.