

LEVANTAMENTO DE LESÕES VASCULARES EM UM SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA DO INTERIOR DO CEARÁ

XXXVIII Encontro de Iniciação Científica

Irla Maria Sousa Moura, Anne Diollina Araújo Moraes, Filipe Nobre Chaves, Marcelo Bonifácio da Silva Sampieri, Denise Helen Imaculada Pereira de Oliveira

INTRODUÇÃO: Lesões vasculares (LVs) são lesões de origem congênita ou adquirida cujos componentes que predominam são estruturas vasculares. As Malformações Vasculares (MVs) são geralmente presentes ao nascimento, não tem tendência à regressão espontânea e podem aumentar com o tempo, sendo classificados de acordo com o seu tipo de fluxo (fluxo lento e alto fluxo). Os Hemangiomas de Infância (HIs) apresentam história típica de aparecimento nos primeiros dias ou semanas de vida, com um período de crescimento rápido, estabilização e lenta involução. Quando localizados na cavidade oral, a semelhança das características dos HIs e das MVs pode dificultar a classificação e o diagnóstico diferencial clínico. **OBJETIVO:** Realizar um levantamento dos casos de lesões vasculares diagnosticadas em um Serviço de Estomatologia do Ceará. **METODOLOGIA:** Análise retrospectiva dos prontuários dos pacientes atendidos nos últimos cinco anos que obtiveram como diagnóstico clínico MV ou HI. **RESULTADOS:** A análise de dados mostrou que 43 foram diagnosticados com LVs orais. Destes, 15 apresentaram diagnóstico de MV e 28 de HI. Com relação aos casos de MV, houve predomínio do sexo masculino (53,33%), a média de idade foi de 55,5 e o principal sítio de acometimento foi a mucosa jugal. Nos casos de HI, o sexo feminino foi prevalente, com média de idade de 53,2 e a língua foi o sítio mais acometido. **CONCLUSÃO:** Nas lesões orais, a semelhança das características clínicas dos HIs e MVs pode dificultar a classificação e o diagnóstico diferencial clínico. A distinção correta dessas lesões resultará na escolha do tratamento mais adequado para caso.

Palavras-chave: lesão vascular. hemangioma. malformação vascular. levantamento.